



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

5100 W. Henrietta Rd.
West Henrietta, NY 14586
TEL: (866) 260-0501

9416802 9416804
9416806 9416904
9416906
MSDS No. September 12, 2002
Effective Date:

SECTION I NAME 24 HOUR EMERGENCY ASSISTANCE

Product	Lithium chloride	416-984-3000 HAZARD RATING LEAST SLIGHT MODERATE HIGH EXTREME 0 1 2 3 4 WHMIS 3 4	Health	2
Chemical Synonyms	N/A		Flammability	0
Formula	LiCl		Reactivity	0
CAS No.	7447-41-8			

SECTION II DANGEROUS INGREDIENTS

Name	%	TLV Units
Lithium chloride	>99%	N/A
CAUTION!		

SECTION III PHYSICAL DATA

Melting Point (°C)	610°C	Specific Gravity (H ₂ O = 1)	2.165
Boiling Point (°C)	1360°C	Percent Volatile by Volume (%)	N/A
Vapor Pressure (mm Hg)	N/A	Evaporation Rate (Water =1)	N/A
Vapor Density (Air=1)	N/A		
Solubility in Water	1 g/1.3 mL		
Appearance & Odor	White crystalline solid; no odor. Hygroscopic. Deliquescent.		

SECTION IV FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

Flash point	Not flammable.	Flammable Limits in Air % by Volume	N/A	Lower	Upper
Firefighting Procedures	Use dry chemical, CO ₂ , alcohol foam, or water spray.				

Flammability and Explosion Hazards

Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic fumes.

TDG	Not a TDG controlled material.
------------	---------------------------------------

The information contained herein is furnished without warranty of any kind. Employers should use this information only as a supplement to other information gathered by them and must make independent determinations of suitability and completeness of information from all sources to assure proper use of these materials and the safety and health of employees. For laboratory use only. Not for drug, food or household use. Keep out of reach of children. Printed on recycled paper.

SECTION V REACTIVITY DATA

LL0220

Chemical Stability	Yes	X	If no. under what conditions?
	No		
Incompatible with Other products	Yes	X	Strong oxidizers, strong acids and bromine trifluoride.
	No		
Hazardous Decomposition Products	Hydrogen chloride and lithium compounds.		

Reactive under what conditions	Readily absorbs moisture.
--------------------------------	---------------------------

SECTION VI TOXICOLOGICAL PROPERTIES

Route of Entry	Inhalation.
TLV	Not available.
Toxicity for animals	Oral-rat: LD50: 526 mg/kg.
Chronic effects on humans	Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organ damage. Target organs: Central nervous system, reproductive system, kidneys, skin and eyes.
Acute effects on humans	Harmful if swallowed. Contact causes irritation to the skin and eyes.

SECTION VII PREVENTIVE MEASURES

Waste Disposal	Discharge, treatment, or disposal may be subject to local laws. Consult your local or regional authorities.
Storage	Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well ventilated place. Keep away from incompatible materials.
Precautions	Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Use with adequate ventilation. Do not ingest. If ingested, seek immediate medical attention.
Spill or leak	Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container. Wash spill area with soap and water.
Protective Clothing	Gloves, safety glasses, lab coat, dust respirator.

SECTION VIII FIRST AID MEASURES

Specific first aid measures	Ingestion: Call physician or Poison Control Center immediately. Induce vomiting only if advised by the appropriate medical personnel. Eye contact: Check for and remove any contact lenses. IMMEDIATELY flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Seek medical attention. Skin contact: Gently and thoroughly wash the contaminated skin with running water and non-abrasive soap. Inhalation: Move victim to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Allow victim to rest in a well ventilated area. Seek immediate medical attention.
-----------------------------	--


SECTION IX PREPARATION OF THE MSDS

Rev. No.	2	Date	September 12, 2002	Approved	Michael Raszeja
----------	---	------	--------------------	----------	-----------------

SECTION I Identification

Produit	Chlorure de lithium
Synonymes	N'est pas à notre disposition
Formule	LiCl
# CAS	7447-41-8

Telephone D'urgence

416-984-3000		
	Santé	2
	Flammabilité	0
	Reactivité	0
Niveau de risque Minimale 0 Légère 1 Modérée 2 Sérieuse 3 Extrême 4		
WHMIS		

SECTION II Ingrédients Dangereux

Nom	%	TWA
Chlorure de lithium	> 99%	Sans objet.
ATTENTION!		

SECTION III Caractéristiques Physiques

Point de fusion (°C)	610°C	Gravité spécifique (Eau = 1)	2,165
Point d'ébullition (°C)	1360°C	Volatilité % par volume	Sans objet.
Tension de vapeur (mm Hg)	Sans objet.	Taux d'évaporation (Eau = 1)	Sans objet.
Densité de la vapeur (Air=1)	Sans objet.		
Solubilité	1 g/1,3 mL.		
Odeur et apparence	Solide cristallin blanc; sans odeur. Hygroscopique. Deliquescent.		

SECTION IV Risques D'incendie ou D'explosion

Point d'éclair	Ininflammable.	Limites d'inflammabilité % par volume	Sans objet.	Seuil minimal	Seuil maximal
Moyens d'extinction	Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO ₂ , une mousse d'alcool ou de l'eau pulvérisée.				

Inflammabilité et risques d'explosion

Le feu peut produire les vapeurs irritantes, corrosives et/ou toxiques.

TMD Substance non réglementée par le TMD.

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

SECTION V Données sur la Réactivité

LL0220

Chimique	oui	X	Si non, dans quelles condition?
Stabilité	non		
Incompatibilité avec d'autres produits	oui	X	Comburente forte, l'acides forte et le trifluorure de brome.
Produits de decomposition dangereux	non		
Conditions de Réactivité	Absorbe l'humidité facilement.		

SECTION VI Propriétés Toxicologiques

Voies d'absorption	Inhalation.
LMP	N'est pas à notre disposition.
Toxicité pour les animaux	Oral-rat: LD50: 526 mg/kg.
Effets chroniques sur les humains	Une exposition répété ou prolongé à la substance peut causer du dommage à certains organes de cibles. Le système nerveux central, le système reproducteur, les reins, la peau et les yeux sont des organes de cible.
Effets aigué sur les humains	Nuisible en cas d'ingestion. Le contact causer une irritation de la peau et des yeux.

SECTION VII Mesures Préventives

Élimination des résidus	Consulter vos autorités locales ou régionales.
Entreposage	Garder le récipient bien fermé. Conserver le récipient dans un endroit frais et bien aéré. Conserver à l'écart des matières incompatibles.
Précautions	Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas inhaler les poussières. Utilisez la ventilation adéquate. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion il faut obtenir immédiatement de l'aide médicale.
Déversement ou fuite	Utiliser les instruments nécessaires pour mettre le solide répandu dans un contenant de récupération approprié. Bien laver la surface où le solide était répandu avec du savon et de l'eau.
Vêtements de protection	Gants, lunettes de sécurité, blouse de laboratoire, respirateur anti-poussières.

SECTION VIII Premiers Soins

Premier Soins Particuliers à Administrer	<p>Ingestion: Consulter une médecin ou le centre de poison commande immédiatement. Induisez le vomissement seulement s'informé par le personnel médical approprié. Contact oculaire: Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas lui les enlever. Rincer les yeux immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir de l'aide médicale. Contact cutané: Laver doucement et entièrement la peau contaminée à l'eau courante avec un savon doux et non-abrasif. Inhalation: Sortir la victime à l'air frais. Si elle ne respire plus il faut lui donner de la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donnez l'oxygène. Assurez-vous que la victime se repose dans un endroit bien aéré. Obtenir immédiatement de l'aide médicale.</p>
--	---

SECTION IX Renseignements sur la Préparation de la FS

Rev. 2 Date 12, septembre, 2002 Vérifié par Michael Raszeja